PRIEŽIŪROS VADOVAS

Reklainerinės sofos ir sofos-lovos.

Mūsų naudojimo ir priežiūros vadove jums pateikiama visa informacija, kurios reikia norint užtikrinti teisingą surinkimą bei saugų ir veiksmingą jūsų naujos pagal užsakymą pagamintos reklainerinės sofos ar sofos-lovos naudojimą.

VILMERS

Gerbiamas kliente,

Sveikiname įsigijus naują „Vilmers“ sofą!

Tikimės, kad ji bus naudojama ir prižiūrima su tokia pat meile, su kuria mūsų darbuotojai ją sukūrė ir pagamino savo rankomis. Esame tikri, kad taip ir bus.

Ačiū!

01

Pristatymas

6 Jūsų baldų laikymas

7 Surinkimas

8 Metalinio laikiklio surinkimas

9 Metalinio sukabinimo surinkimas

10 Modeliavimas

11 Pritvirtintų atlošo pagalvių modeliavimas

12 Nepritvirtintų atlošo pagalvių modeliavimas

13 Porankių modeliavimas

14 Sėdimųjų vietų pagalvių modeliavimas

15 Pravartu žinoti

16 Matavimai

20 Patogumas

21 Sėdimų vietų ir atlošo pagalvės

22 Mūsų sofų paminkštinimų pavyzdžiai

23 Porolono patogumo skirtumai

23 Modulių patogumo skirtumai

24 Pagalvių komforto skirtumai – gaminiai su mechanizmu ir be mechanizmo

02

Patarimai kaip prižiūrėti

26 Tekstiliniai apmušalai

29 Keletas patarimų, kaip išlaikyti puikią tekstilinių baldų puikią išvaizdą

30 Skalbimo ir plovimo instrukcijos

31 Įvykus nelaimingam atsitikimui

32 Odiniai apmušalai

33 Keletas patarimų, kaip išlaikyti puikią odinių baldų išvaizdą

34 Odinių sofų valymas ir priežiūra

03

Reklaineriai

36 Foteliai ir reklainerinės sofos su mechanizmu
37 Reklaineriai su porankiais
38 Reklaineriai su atrama galvai
40 Elektriniai reklaineriai
41 Reklaineriai su jutikliniais mygtukais
43 Reklaineriai su jutikliniais mygtukais ir ranka reguliuojamomis atramomis galvai
45 Reklaineriai su paspaudžiamais mygtukais
47 Reklaineriai su paspaudžiamais mygtukais ir ranka reguliuojamais atlošais galvai
49 Slankieji mechanizmai sėdimosios vietoms
51 Patarimai jūsų saugumui

04

Sofos-lovos

55 Lovos su slankiuoju mechanizmu (1)
59 Lovos su slankiuoju mechanizmu (2)
62 Lovos su išskleidimo mechanizmu
66 Patarimai jūsų saugumui

05

Natūralūs skirtumai

70 Pagalvių raukšlės
71 Natūralūs pagalvių siūlių skirtumai
72 Tekstilės ir odos raukšlės
73 Nestandartinė siūlė
74 Tekstilės ir (arba) odos išvaizdos pokyčiai naudojant mechanizmą
75 Natūralūs siūlių skirtumai moduliuose
76 Įspaudai sėdimosiose žakardinio audinio, pvz., aksomo ir šenilo, vietose
77 Tekstilės atspalvių skirtumai
78 Žakardinių audinių atspalvių skirtumai
79 Natūralios odos skirtumai
80 Atlošų aukščio skirtumai

06

Naudokite atsakingai

07

Garantija

PRISTATYMAS

baldo pristatymo metu

Kad galėtumėte pareikšti bet kokią pretenziją dėl trūkumų ir (arba) defektų, aptiktų pristačius baldą, apie juos turite nedelsiant pranešti pardavėjui.

01

Jūsų baldų laikymas

Pristačius naują baldą, padėkite jį ant lygaus pagrindo, kad nepažeistumėte porankių ir atlošų. Tai taikoma ir tuo atveju, jei baldus reikia sandėliuoti ar pervežti.



PRIEŽIŪROS VADOVAS

SURINKIMAS

Jei jūsų naująją sofą sudaro keli atskiri moduliai, prieš naudojant juos reikia sujungti.

Metalinio laikiklio surinkimas

1



2





3



Metalinio sukabinimo surinkimas





Svarbu!

Tam tikrose sofose sukabinimai ir laikikliai gali būti tvirtinami skirtingose vietose. Tokiu atveju vadovaukitės prie sofos pridėtame iliustruotame buklete pateiktais nurodymais.

MODELIAVIMAS

Jūsų sofa yra pristatoma sandariai supakuota. Dėl to pagalvės ir kitos minkštosios dalys bėgant laikui susispaudžia.

Prieš pirmą kartą naudodami naująją sofą turėsite ją sumodeliuoti.

Pritvirtintų atlošo pagalvių modeliavimas



Abiem rankomis paspauskite pagalves, išlygindami jas nuo vidurio į išorę.



Viena ranka paspauskite pagalves, o kita prilaikykite atlošą. Viena ranka traukite pagalvės kraštą, kita – paspauskite.

Nepritvirtintų atlošo pagalvių modeliavimas





Abiem rankomis paspauskite pagalves, išlygindami jas nuo vidurio į išorę.



Tolygiai ištempkite pagalves, kad jos vėl įgytų pradinę formą.

Porankių modeliavimas



Tolygiai paspauskite nuo vidurio į išorę.

Sėdimųjų vietų pagalvių modeliavimas



Abiem rankomis paspauskite pagalves, išlygindami jas nuo vidurio į išorę.





Tolygiai ištempkite pagalves nuo vidurio į išorę ir iš nugaros į priekį, kad jos vėl įgytų pradinę formą.

Pravartu žinoti

Truputis nuolatinės priežiūros yra visada sveikintina. Todėl nepamirškite ištempti visų paminkštinimų, išlyginkite audinį nuo vidurio iki kraštų ir paspauskite pagalves, kad jos atrodytų tarsi naujos.



1

2



3

PRIEŽIŪROS VADOVAS

MATMENYS

Patarimai kaip teisingai išmatuoti jūsų sofą.

Sofos matavimo vadovas

Matuokite nuo išorinio baldo krašto, kaip parodyta žemiau.






Aukštis
Ilgis


Aukštis
Sėdėjimo
vietos
aukštis
Gylis


Aukštis
Ilgis


Aukštis
Lovos
aukštis
Gylis

Svarbu!

Visi mūsų minkšti baldai gaminami rankomis iš aukščiausios kokybės medžiagų. Kadangi naudojame itin minkštas medžiagas, kad baldai būtų dar patogesni, tikslių dydžių ar matmenų nurodyti neįmanoma. Todėl visų mūsų minkštų baldų matmenys gali skirtis +/– 5 cm. Tokie skirtumai yra leidžiami ir nėra priežastis teikti skundą.

PRIEŽIŪROS VADOVAS

PATOGUMAS

Mūsų sofų užpildų kokybė atitinka aukščiausius standartus ir užtikrina didesnį patogumą. Laikui bėgant paminkštinimai prisitaikys prie jūsų kūno, o audinys natūraliai išsitampys ir taps elastingesnis, taip padidindamas patogumą ir padėdamas dar labiau atsipalaiduoti bei mėgautis mūsų sofomis.

Sėdimųjų vietų ir atlošo pagalvės

Jūsų sofos minkštumas priklauso nuo pagalvių užpildų. Pagalvės, užpildytos mišriu užpildu (pvz., pluoštu ir plunksnomis), visada atrodo putlesnės ir apvalesnės nei tos, kurios yra užpildytos tik vienu užpildu (pvz., porolonu).

A

Mišrus užpildas



B

Vienos rūšies užpildas



Mūsų sofų paminkštinimų pavyzdžiai



SĖDIMOSIOS VIETOS PAMINKŠTINIMAS:

Pluoštinis paminkštinimas

Itin minkštas, ypač atsparus porolonas

Minkštas, ypač atsparus porolonas

ATLOŠO PAMINKŠTINIMAS:

Itin minkštas, ypač atsparus porolonas

Pluoštinis paminkštinimas





SĖDIMOSIOS VIETOS PAMINKŠTINIMAS:

Pluoštinis paminkštinimas

Porolono kamuoliukai, plunksnos ir forminio porolono mišinys

Minkštas didelio atsparumo porolonas

ATLOŠO PAMINKŠTINIMAS:

Porolono kamuoliukai, plunksnos ir forminio porolono mišinys



Porolono patogumo skirtumai

Porolono kokybė priklauso nuo medžiagos tankio, suspaudimo, stiprumo, elastingumo, deformacijos ir patogumo.

Mūsų balduose naudojamas aukščiausios kokybės porolonas (elastinis poliuretanas). Tačiau visų poroloninių medžiagų savybės laikui bėgant prastėja, o reguliariai jas naudojant, deja, tai yra neišvengiama. Dėl šios priežasties visi gaminiai, kurių sudėtyje yra porolono, laikui bėgant gali suminkštėti ir prarasti elastingumą.

Modulių patogumo skirtumai

Dėl skirtingų modulių dydžio ir sėdėjimo kampų gali šiek tiek skirtis modulių patogumas, net jei porolonas juose yra visiškai vienodas.

Pavyzdžiui, kampiniai moduliai ir šezlongai yra skirtingų dydžių ir turi skirtingas sėdėjimo padėtis. Tai gali turėti įtakos patogumui dėl jų dydžio ir naudojimo būdo.

Pagalvių patogumo skirtumai.
Su mechanizmu ir be jo

Dėl vidinių rėmo konstrukcijos sudedamųjų dalių gali šiek tiek skirtis modulių su mechanizmais ir be mechanizmų patogumas.

PATARIMAI KAIP PRIŽIŪRĖTI

02

TEKSTILINIAI APMUŠALAI

Tekstilinių apmušalų priežiūra

Mūsų baldams apmušti naudojami tik aukščiausios kokybės audiniai. Tačiau svarbu reguliariai valyti ir saugoti audinį, kad pailgintumėte savo baldų eksploatavimo laiką ir jie ilgai atrodytų lyg nauji.

Mums rūpi, kad jūsų naujoji sofa suteiktų daugiau patogumo jūsų gyvenimui, todėl parengėme keletą patarimų ir rekomendacijų, kaip tai užtikrinti kuo lengviau ir ilgiau.

Kad audinys būtų ilgaamžis

Visi mūsų audiniai yra kruopščiai išbandomi prieš patvirtinant juos kaip tinkamus naudoti mūsų balduose. Tačiau, kaip ir visi dalykai gyvenime, audiniai gali skirtis savo ilgaamžiškumu. Renkantis audinio apmušalus svarbu apgalvoti, kaip baldai bus naudojami.
Informaciją apie patvarumą, audinių pokyčius ir spalvų išblukimą rasite žemiau pateiktuose atitinkamuose skyriuose.

„Martindale“

„Martindale“ – tai matas, kuriuo vertinamas audinio atsparumas dilimui. Taikant „Martindale“ procesą, audiniai trinami sukamaisiais judesiais arba „nusidėvėjimo ciklais“, tada nusidėvėjimas įvertinamas pagal Europos standartą (EN). Tam, kad audinys būtų patvirtintas pagal Europos standartus, jis turi atlaikyti ne mažiau kaip 15 tūkst. nusidėvėjimo ciklų. Mūsų reikalavimai tam yra griežtesni – mūsų naudojami audiniai turi atlaikyti ne mažiau kaip 20 tūkst. ciklų.

Pumpuravimasis

Pumpuravimasis – tai terminas, apibūdinantis pumpurėliai susidarymą. Visuose audiniuose gali susidaryti pumpurėlių, dažniausiai dėl to, kad laisvos audinio gijos susisuka ir susipainioja. Laikui bėgant, pavyzdžiui, kai audinys liečiasi su vilnonėmis antklodėmis, džinsais arba yra intensyviai siurbiamas, gali atsirasti „pumpurėlių“. Pumpuravimosi lygis vertinamas 1–5 balų skalėje, kur 1 reiškia nelabai gerą, o 5 – labai gerą rezultatą. Kai kurios medžiagos, pavyzdžiui, vilna gali pumpuruotis labiau nei kitos. Todėl, siekiant sumažinti pumpuravimąsi, daugelio audinių sudėtyje yra ir kitų medžiagų mišinio. Šiuos pumpurėlius galima lengvai pašalinti naudojant pumpuravimosi šalinimo priemonę arba audinių skustuvą ir pūkelių rinkiklį, kurie švelniai nupjauna pumpurėlius nuo paviršiaus.
Pumpuravimasis nekenkia audiniui ir nėra priežastis teikti skundą.

Atsparumas šviesai

Atsparumas šviesai arba blukimas – tai audinio jautrumas blukimui arba saulės ar augalų lempos (paprastos lempos nesukelia blukimo) ir kitų šilumos šaltinių šviesos sukeltam spalvos kitimui. Blukimas vertinamas 1–8 balų skalėje, kur 1 reiškia labai jautrus, o 8 – nejautrus. Visus audinius galima balinti, tačiau paprastai natūralūs pluoštai, pavyzdžiui, medvilnė, yra jautresni blukimui nei sintetiniai pluoštai, pavyzdžiui, poliesteris. Net jei jūsų baldą dengiančio audinio blukimo rodiklis yra aukštas, vis tiek turėtumėte laikytis priežiūros patarimų dėl šviesos poveikio ir vietos. Tokiu būdu galėsite išlaikyti naują sofos išvaizdą ilgus metus.

Keletas patarimų, kaip išlaikyti puikią tekstilinių baldų išvaizdą

- Reguliariai vėdinkite pagalves ir siurbliu nusiurbkite sofą, nes purvas ir dulkės gali padidinti nereikalingą nusidėvėjimą.
- Valydami sofą dulkių siurbliu naudokite minkštą šepetį arba baldų priedą. Visada naudokite mažą galingumą ir šepetėliu valykite pagal audinio kryptį, o ne prieš ją.
- Nauji audiniai gali turėti pastebimą kvapą. Kelias dienas vėdinkite sofą, kad jį pašalintumėte.
- Stenkitės, kad ant sofos neužsikabintų diržai, papuošalai ir kiti aštrūs daiktai, nes jie gali pažeisti arba ištraukti audinį. Tai galioja ir naminių gyvūnų nagams.
- Jei audinyje aptiksite kilpą ar laisvą siūlą, niekada jo netraukite ir nekirpkite. Vietoj to nedideliu buku daiktu švelniai įstumkite jį atgal į audinį.
- Tamsios spalvos audiniai laikui bėgant gali pakeisti šviesių audinių (baltų, smėlio ir kt. spalvų) spalvą, todėl atminkite tai.
- Tiesioginiai saulės spinduliai, šilumos šaltiniai ir kiti šviesos šaltiniai pakeis sofos spalvą. Todėl stenkitės išlaikyti 20–30 cm atstumą tarp sofos ir šviesos arba šilumos šaltinio, kad poveikis būtų kuo mažiau pastebimas. Ypač nepamirškite to, jei baldą ketinate statyti prie atviro židinio ir pan.
- Visada stenkitės palaikyti tolygią 18–21 °C patalpos temperatūrą, nes šalčio ir karščio šuoliai laikui bėgant gali pakenkti sofai.
- Visada stenkitės, kad patalpos drėgmė būtų 45–55 proc., nes drėgmės skirtumai laikui bėgant taip pat gali pakenkti sofai.

- Statinė elektra gali kauptis, pavyzdžiui, dėl sumažėjusios drėgmės, sintetinių grindų dangų ir tekstilės. Norėdami padėti ją pašalinti, nuvalykite baldus ir grindis drėgna šluoste.
- Visada stenkitės sukeisti pagalves, kad jos dėvėtųsi tolygiai ir jūsų sofa atrodytų gražiai.
- Visada laikykitės pagalvių užvalkalų ir apmušalų skalbimo ir plovimo instrukcijų.

Skalbimo ir plovimo instrukcijos

- Atidžiai perskaitykite skalbimo ir plovimo instrukcijas, esančias pagalvių užvalkaluose arba ant apmušalų, kad žinotumėte, ar audinys gali būti skalbiamas vandenyje ir (arba) skalbimo mašinoje.
- Po valymo palaukite, kol audinys beveik išdžius. Šiek tiek drėgną užvalkalą užvilkite ant pagalvės arba rėmo ir prieš naudodami palaukite, kol visiškai išdžius.
- Pokyčiai, kuriuos gali sukelti skalbimas vandenyje, labiausiai pastebimi tokiuose audiniuose kaip medvilnė, viskozė ir linas; lengvas natūralių medžiagų balinimas yra visiškai normalus reiškinys.
- Didelius pagalvių užvalkalus ir baldų apmušalus geriausia valyti sausuoju būdu, nes mažų skalbyklių vandens talpa paprastai yra nepakankama.
- Pagalvių užvalkalų ar apmušalų negalima gręžti ar džiovinti skalbimo mašinoje.

Įvykus nelaimingam atsitikimui

Jei ant audinio kas nors nukrito ar išsiliejo, nebandykite jo valyti trindami, nes gali pakisti audinio spalvą, ypač jei audinys yra tamsių spalvų. Pabandykite šaukštu pašalinti medžiagos perteklių nuo audinio. 24–48 valandas dėmę uždenkite drėgnu medvilniniu rankšluosčiu. Drėgnas rankšluostis padės sugerti dėmę.

Jei naudojate tekstilės valiklį, visada pradėkite nuo nedidelio nepastebimoje vietoje esančio paviršiaus, kad patikrintumėte, ar nepakinta spalva arba neišsiskiria dažai.

Dėl specifinių dėmių visada kreipkitės į profesionalią cheminę valyklą.

Dabar leisime jums įsimylėti naujus tekstilinius baldus.
Susisiekite su mumis, jei turite klausimų.

ODINIAI APMUŠALAI

Odinių apmušalų priežiūra

Mūsų baldams apmušti naudojama tik aukščiausios kokybės oda, o su trupučiu jūsų meilės ir priežiūros ji senės kaip geras vynas. Jei rūpinsitės savo sofa, ji pasirūpins jumis.

Pateikiame jums keletą rekomendacijų, kaip pasirūpinti, kad jūsų sofa atrodytų ir jaustųsi taip pat puikiai, kaip tą dieną, kai ją įsimylėjote.

Keletas patarimų, kaip išlaikyti puikią odinių baldų išvaizdą

- Reguliariai vėdinkite pagalves ir siurbliu nusiurbkite sofą, nes purvas ir dulkės gali padidinti nereikalingą nusidėvėjimą.
- Valydami sofą dulkių siurbliu naudokite minkštą šepetį arba baldų priedą. Visada naudokite mažos galios nustatymą. Lygiai taip pat tinka ir šluostė be pūkelių.
- Niekada nenaudokite intensyvų poveikį turinčių cheminių medžiagų ar ploviklių.
- Stenkitės, kad ant sofos neužsikabintų diržai, papuošalai ir kiti aštrūs daiktai, nes jie gali pažeisti arba ištraukti audinį. Tai galioja ir naminių gyvūnų nagams.
- Tamsios spalvos audiniai laikui bėgant gali pakeisti šviesių audinių (baltų, smėlio ir kt. spalvų) spalvą, todėl atminkite tai.
- Tiesioginiai saulės spinduliai, šilumos šaltiniai ir kiti šviesos šaltiniai pakeis sofos spalvą. Todėl stenkitės išlaikyti 20–30 cm atstumą tarp sofos ir šviesos arba šilumos šaltinio, kad poveikis būtų kuo mažiau pastebimas. Ypač nepamirškite to, jei baldą ketinate statyti prie atviro židinio ir pan.
- Visada stenkitės palaikyti tolygią 18–21 °C patalpos temperatūrą, nes šalčio ir karščio šuoliai laikui begant gali pakenkti sofai.
- Visada stenkitės, kad patalpos drėgmė būtų 45–55 proc., nes drėgmės skirtumai laikui bėgant taip pat gali pakenkti sofai.
- Jei įmanoma, kartkartėmis sukeiskite pagalves vietomis, kad jos dėvėtųsi tolygiai ir sofa atrodytų gražiai.
- Visada laikykitės pagalvių užvalkalų ir apmušalų valymo instrukcijų.

Odinių sofų valymas ir priežiūra

Visada pradėkite naudoti valymo priemonę ant nedidelio paslėpto paviršiaus, kad patikrintumėte, ar jis nekeičia spalvos.

- „Leather Soft Cleaner“ yra švelnus ir minkštas valiklis, skirtas odai (nenaudojamas zomšai ar nubukui).
- Gerai suplakite buteliuką.
- Sudrėkinkite kempinę ir išspauskite putas.
- Valykite lengvais sukamaisiais judesiais. Netrinkite! Sausai nušluostykite švaria šluoste. Rekomenduojama naudoti 6–12 kartų per metus, jei reikia.
- Apsaugokite odą nuo dėmių, padidinkite jos patvarumą ir išlaikykite minkšta bei švelnia.
- Užtepkite ant sausos šluostės ir trinkite, kol oda sugers kremą. Rekomenduojama naudoti 2–4 kartus per metus.
- Stiprų poveikį turintį valiklį naudokite smarkiai suteptai odai (nenaudoti zomšai ar nubukui). Taip pat skirtas naudoti, kai keičiasi spalva, pvz., nuo džinsų.
- Rekomenduojama naudoti 1–2 kartus per metus, papildant „Soft Cleaner“, ypač šviesiai odai.
- Dėl dėmių, pavyzdžiui, nuo riebalų, šokolado arba tamsių vietų ant porankių ir galvos atramų, rekomenduojame kreiptis patarimų ir konsultacijų į „Leather Master Scandinavia“.

Dabar leisime jums įsimylėti naująją odinę sofą. Susisiekite su mumis, jei turite klausimų.

REKLAINERIAI

03

Foteliai ir reklaineriai su mechanizmu

Foteliai ir reklaineriai su mechanizmu suteikia galimybę keisti sėdėjimo padėties kampą nuo galvos iki kojų. Atlenkdami atlošą bei kojų atramą ir keisdami sėdėjimo vietos padėtį galite rasti sau tinkamą padėtį. Jei įsigijote fotelį ar sofą su pastūmimo į priekį funkcija arba „Zero Wall“, turite galimybę ją atlošti, prieš tai neatitraukdami baldo nuo sienos. Dėl specialaus mechanizmo sėdėjimo vieta ir atlošas atlenkiant pasistumia į priekį.



Reklaineriai su porankiais

Šiuose modeliuose yra mechanizmas, leidžiantis rankiniu būdu reguliuoti galvos ir porankių atramų kampą į jums patogią padėtį.

Galvos ir porankių atramų grąžinimas į vertikalią padėtį:

- iš pradžių visiškai atlenkite juos žemyn;
- tada spauskite priešinga kryptimi, kad grąžintumėte juos į vertikalią padėtį.





Reklaineriai su galvos atlošais

PAKELTI



NULEISTI





Svarbu!

Atkreipkite dėmesį, kad galvos ir porankių atramas galima grąžinti į vertikalią padėtį tik abiem rankomis suimant ties viduriu prieš bandant jas reguliuoti. Jei to nepadarysite, mechanizmas gali persisukti ir sugesti.

Elektriniai reklaineriai

Atlošimo mygtukai yra vidinėje arba išorinėje porankių pusėje, arba ant vidinės sėdėjimo vietos briaunos.

Kai naudojate jutiklinius mygtukus įsitikinkite, kad pirštai yra sausi, kitaip mygtukai gali neveikti. Paspauskite mygtukus, kad atlenktumėte ir nuleistumėte kojų ir galvos atramas.





Jutikliniai mygtukai



Paspaudžiami mygtukai

Reklaineriai su jutikliniais mygtukais











VISIŠKAI ATLENKTI





VISIŠKAI NULEISTI



Reklaineriai su jutikliniais mygtukais ir ranka reguliuojamomis atramomis galvai





ATLENKTI





NULEISTI

ATLENKTI



NULEISTI



Reklaineriai su paspaudžiamais mygtukais



Atlenkti



Nuleisti





Atlenkti



Nuleisti





VISIŠKAI ATLENKTI





VISIŠKAI UŽLENKTI



Reklaineriai su paspaudžiamais mygtukais ir ranka reguliuojamomis atramomis galvai



ATLENKTI





NULEISTI



ATLENKTI



NULEISTI



Reklaineriai su slankiuoju mechanizmu

Jutikliniai mygtukai yra vidinėje porankių pusėje, arba ant vidinės sėdymosios vietos briaunos (A).





Svarbu!

- Mechanizmą galima naudoti tik tada, kai baldai bent dvi valandas pastovi kambario temperatūroje.
- Mechanizmo valymui nenaudokite tirpiklių – užtenka drėgnos šluostės.
- Bet kokios kliūtys esančios išstumiant arba įtraukiant mechanizmą gali sugadinti arba sulaužyti baldą.
- Jei įjungtas laikinasis saugos blokas, prieš naudodami leiskite varikliui penkias minutes atvėsti.
- Dėl įtampos svyravimų elektros variklis gali nustoti veikti. Tokiu atveju ištraukite kištuką iš elektros lizdo, palaukite kelias minutes, tada vėl įkiškite ir naudokite toliau.
- Prieš valydami mechanizmą ir pan. ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Ličio akumuliatoriai (tiek naudojant tiek ir nenaudojant) turi būti visiškai įkrautos bent kartą per tris mėnesius, kad būtų išvengta negrįžtamo akumuliatorių pažeidimo.

PATARIMAI JŪSŲ SAUGUMUI

Naudojant reklainerį labai svarbu užtikrinti saugumą, nes jo mechanizmai yra tvirti ir gali pakenkti ne tik jums, bet ir vaikams bei naminiams gyvūnams, jei jais naudojatės netinkamai.

Pateikiame keletą rekomendacijų, kaip pasirūpinti saugumu ir nauju reklaineriu.





Atlenkdami ir nuleisdami sofos mechanizmus, būkite ypač atsargūs, kad nieko neįkištumėte į mechanizmą, nes tai gali būti pavojinga ir pakenkti tiek jums, tiek sofai.



Vaikams niekada negalima leisti žaisti su mechanizmu.

Reikėtų būti ypač atsargiems, kai mechanizmas yra atidaromas ir (arba) uždaromas, o šalia yra vaikų.

Nepamirškite visada uždaryti mechanizmą, jei kambaryje, kuriame yra reklaineris, be priežiūros paliekami vaikai.

Nerekomenduojama naudoti mechanizmo, jei laukiatės arba turite problemų su nugara.

SOFOS-LOVOS

04

Lovos su stumdomu mechanizmu (1)

Būkite ypač atsargūs, kai naudojatės lovos mechanizmu.

Norėdami teisingai išskleisti lovą, vadovaukitės žemiau pateiktais nurodymais.

1



Išimkite atlošo pagalves, ištraukite audinio rankeną į išorę.

2



Patraukite medžiaginę rankeną, kad čiužinio skyrius būtų visiškai ištrauktas ir užsifiksuotų savo padėtyje.

3



Pakelkite priekinę čiužinio dalį.

4



Stumkite į priekį iki to paties aukščio kaip ir sofa.

5



Paspauskite žemyn, kad uždarytumėte mechanizmą ir užfiksuotumėte čiužinį jo vietoje.

6



Jūsų sofa-lova paruošta naudoti.

7



Pakelkite šezlongo viršų, kad atidarytumėte laikymo dėžę.

8



Sudėkite atgal atlošo pagalves.

Jei norite vėl paversti sofa, tiesiog atlikite procesą atvirkštine tvarka.

Lovos su slankiuoju mechanizmu (2)

Būkite ypač atsargūs, kai naudojatės lovos mechanizmu.

Norėdami teisingai išskleisti lovą, vadovaukitės žemiau pateiktais nurodymais.

1



Nuimkite atlošo pagalves.

2



Visiškai ištraukite čiužinio skyrių ir užfiksuokite jį.

3 Laikymo dėžė



Pakelkite čiužinio rėmą, kad atidarytumėte laikymo dėžę.

4



Atlenkite čiužinį į jo vietą.

5



Atlenkite nugaros pagalvę į jos vietą.

6



Jūsų sofa-lova paruošta naudoti.

7



Sudėkite atlošo pagalves atgal.

Jei norite vėl paversti sofa, tiesiog atlikite procesą atvirkštine tvarka.

Lovos su išskleidimo mechanizmu

Būkite ypač atsargūs, kai naudojatės lovos mechanizmu.

Norėdami teisingai išskleisti lovą, vadovaukitės žemiau pateiktais nurodymais.

1



Nuimkite atlošo pagalves.

2



Atrakinkite rėmo mechanizmą patraukdami į save.

3



Pakelkite ir patraukite mechanizmą, kad jį suaktyvintumėte ir užfiksuotumėte savo vietoje.

4



Spauskite žemyn, kad mechanizmas užsidarytų.

5



Stumkite atgal, kad užfiksuotumėte mechanizmą (to nepadarius tarp lovos ir atlošo liks tarpas). Jūsų sofa-lova paruošta naudoti.

6 Laikymo dėžė (pasirinktinai)



Pakelkite šezlongo viršutinę dalį, kad atidarytumėte laikymo dėžę (laikymo dėžė yra papildomas elementas, todėl būna ne visose sofose).

7



Sudėkite atgal atlošo pagalves.

Jei norite vėl paversti sofa, tiesiog atlikite procesą atvirkštine tvarka.

Svarbu!

- Prieš suskleisdami lovą nepamirškite nuimti paklodžių ir antklodžių.
- Sofa-lova nėra tinkama naudoti kasdien.
- Atminkite, kad išskleidžiant ir suskleidžiant, mechanizme neturi būti jokių kliūčių, nes tai gali jį sugadinti.

PATARIMAI JŪSŲ SAUGUMUI

Keičiant sofos-lovos konfigūraciją, labai svarbu užtikrinti saugumą, nes jos mechanizmai yra tvirti ir jei jais naudojatės netinkamai gali pakenkti ne tik jums, bet ir vaikams bei naminiams gyvūnams.

Pateikiame keletą rekomendacijų, kaip pasirūpinti saugumu ir nauja sofa-lova.



Atlenkdami ir nuleisdami sofos-lovos mechanizmus, būkite ypač atsargūs, kad nieko neįkištumėte į mechanizmą, nes tai gali būti pavojinga ir pakenkti tiek jums, tiek sofai (sofai-lovai).



Vaikams niekada negalima leisti žaisti su mechanizmu.

Reikėtų būti ypač atsargiems, kai mechanizmas yra atidaromas ir (arba) uždaromas, o šalia yra vaikų.

Niekada nepalikite vaikų be priežiūros, kai mechanizmas atidarytas.

NATŪRALŪS SKIRTUMAI

05

Pagalvių raukšlės

Naudojant sofos audiniai ir (arba) oda išsitempia ir susiraukšlėja. Kuo didesnė pagalvė, tuo dažniau po naudojimo gali atsirasti raukšlių. Tai natūralus reiškinys, kurio išvengti yra neįmanoma.

Rekomenduojame

Paspauskite ir išlyginkite pagalvę (-es), kad ji (jos) lengvai sugrįžtų į ankstesnę (-es) padėtį (-is). Taip pašalinsite raukšles.

Leistinas 2 cm nuokrypis, kai pagalvių siūlės yra tiesios ir savo vietoje.



Natūralūs pagalvių siūlių skirtumai

Gali būti, kad jūsų sofos audinys ir (arba) oda per siūles šiek tiek susiraukšlėjo; tai natūralus reiškinys, būdingas daugumai audinių ir (arba) odų, ir jo išvengti yra neįmanoma.

Pagalvės viduje esantis porolonas:

- yra ypač minkštas;
- suteikia maksimalų patogumą.

Dėl audinių ir (arba) odos elastingumo kampai suapvalinami, tačiau siūlė gali judėti, todėl kampai šiek tiek įsitempia.

Rekomenduojame

Paspauskite ir išlyginkite pagalvę, kad ji lengvai grįžtų į ankstesnę padėtį.

Gamybiniuose dizainuose yra numatytos ir leidžiamos lenktos linijos.



Tekstilės ir odos raukšlės

Užapvalintuose kraštuose ir siūlėse gali atsirasti audinio ir (arba) odos raukšlių.

Mūsų balduose naudojamas itin minkštas porolonas užtikrina didesnį komfortą, ir visa išvaizda pakis atsisėdus ant sofos.

Gamybiniuose dizainuose yra numatytos ir leidžiamos lenktos linijos.

Rekomenduojame

Paspauskite ir išlyginkite pagalvę (-es), kad ji (jos) lengvai grįžtų į ankstesnę (-es) padėtį (-is), ir išlyginkite raukšles.



Nestandartinė siūlė

Nežymūs skirtumai gali atsirasti dėl nestandartinių siūlių kampuose.

Priežastys:

- kampo forma;
- kampo dydis laipsniais;
- kampo konstrukcija ir plotis;
- siūlę sudaro keli audinio sluoksniai, todėl audinio storis gali skirtis.



Tekstilės ir (arba) odos išvaizdos pokyčiai naudojant mechanizmą

Tekstile ir (arba) oda apmušama, kai mechanizmas yra nuleistoje padėtyje. Kai mechanizmai yra atlenkti vertikalioje padėtyje, audinys ir (arba) oda gali atrodyti laisvesni. Dangoms ir judančioms dalims, tai yra normalu.



Natūralūs siūlių skirtumai moduliuose

Siūlių skirtumai galimi, kai moduliai sujungiami. Ypač kai vienas ar abu moduliai turi judančius mechanizmus.

Sėdint ant modulio su mechanizmu, audinys ir (arba) oda bei užpildas gali būti spaužiamas į išorę. Dėl to naudojimo metu arba po jo modulių siūlės gali nesutapti.

Rekomenduojame

Paspauskite ir išlyginkite kiekvieno modulio pagalvę (-es), kad ji (jos) lengvai sugrįžtų į ankstesnę (-es) padėtį (-is).

Leistinas maksimalus 1 cm nuokrypis.



Įspaudai sėdimosiose žakardinio audinio, pvz., aksomo ir šenilo, vietose

Naudojimo metu dėl spaudimo, svorio, šilumos ar drėgmės šių rūšių žakardiniuose audiniuose gali susidaryti vadinamasis „sėdėjimo raštas“ arba „įspaudas“.

Kai pluoštai suspaudžiami, audinio vietos gali atrodyti tamsesnės arba šviesesnės, matinės arba blizgios. Tai natūrali audinio savybė.

Tekstilės atspalvių skirtumai

Skirtingų spalvų tekstilės atspalviai gali skirtis priklausomai nuo dažų partijos. Sofos atspalvis gali šiek tiek skirtis nuo atspalvio, matomo audinių paletėje. Jei vėliau užsisakysite daugiau tos pačios spalvos sofos dalių, galite pastebėti nedidelį atspalvių skirtumą.

Norint išgauti norimą spalvą, siūlai dažomi trijų spalvų pigmentais: raudonu, geltonu ir mėlynu.
Todėl kiekviena partija gali šiek tiek skirtis nuo kitos ir vis tiek neviršyti leistinos paklaidos.

Nedidelis atspalvių skirtumas gamybos procese yra neišvengiamas.



Žakardinių audinių atspalvių skirtumai

Žakardiniams audiniams būdinga tai, kad, priklausomai nuo pluošto krypties arba nuo to, kaip ant jo krenta šviesa, gali atrodyti jog jie keičia atspalvį. Taip sukuriama atspalvių skirtumo arba „atspalvio pakitimo“ iliuzija.

Žakardiniais audiniai paprastai apmušama kiek įmanoma viena kryptimi. Tai ne visada reiškia, kad visi paviršiai atrodys to paties atspalvio. Pavyzdžiui, sofos kampas gali atrodyti šviesesnis arba tamsesnis už pagrindinę sofos dalį, priklausomai nuo to, iš kurios pusės į jas žiūrite.

Pavyzdys

Vaikščiodami aplink sofą galite pastebėti nedidelius atspalvių skirtumus. Tai priklauso nuo krypties, kuria žiūrite į audinį. Jei audinys atrodo tamsesnis, vadinasi, žiūrite priešinga gijų kryptimi. Žiūrint gijų kryptimi, audinys atrodys šviesesnis arba plokštesnis.



Natūralūs odos skirtumai

Kiekvienas odos gabalas yra skirtingas ir pasižymi individualia paviršiaus tekstūra, elastingumu ir minkštumu. Visi šie požymiai rodo odos kokybę. Oda pasižymi natūraliu elastingumu, o jos minkštumas priklauso nuo to, iš kokios gyvūno dalies oda yra pagaminta. Pavyzdžiui, pilvo oda yra minkščiausia.

Odos atspalviai gali skirtis vienas nuo kito dėl struktūros ir gamybos proceso.

Išplonėjusi oda, raukšlės, strijos, įkandimai, dėmės, įbrėžimai ir minimalūs randai yra priimtini natūralios odos kokybės nukrypimai, rodantys, kad oda iš tiesų yra natūralios kilmės.

Oda skirtingai išsitempia priklausomai nuo svorio ir patalpos temperatūros.

Odos raukšlės tose dalyse, kuriose yra mechanizmas, gali atsirasti anksčiau – tai neišvengiama.



Atlošų aukščio skirtumai

Galimi nedideli pagalvių aukščio skirtumai tarp modulių, nes pagalvėse naudojami mišrūs užpildai.

Leistinas 1 cm nuokrypis.



NAUDOKITE ATSAKINGAI

06



Nešokinėkite ir negriuvinėkite ant sofos, nes galite ją sugadinti. Tai galioja ir vaikams, ir suaugusiesiems.



Nekelkite už sofos galų, nes taip galite pažeisti kojeles ir rėmą.



Nevilkite sofos ir nekelkite jos už porankių, nes galite pažeisti kojeles ir rėmą. Kelkite už pagrindo ir nepamirškite sulenkti kelių, o ne nugaros.



Nesėdėkite ant porankių ar atlošų, nes galite juos pažeisti.

Nesėdėkite ant priekinio pagalvės krašto, nes galite pažeisti pagalvę.



Nešokinėkite ant sofos. Tai galioja ir vaikams, ir suaugusiesiems.



Neužšokinėkite ant sofos ar fotelio. Tai galioja ir vaikams, ir suaugusiesiems.



Nesėdėkite ant porankių ar atlošų, nes galite juos pažeisti.



Nesėdėkite ant kojų atramos.



Nesėdėkite ant kaklo atramos.

Mechanizmu galite naudotis tik tada, kai esate tinkamai atsisėdę. Nesėdėkite ir nestovėkite, kai mechanizmas yra atidarytas.

Neužšokinėkite ant sofos-lovos. Tai galioja ir vaikams, ir suaugusiesiems.

Svarbu!

- Nekelkite ir nejudinkite sofos, kol moduliai vis dar sujungti.
- Nekelkite dešinės pusės modulio, kad neprispaustumėte laikiklio.
- Nekelkite modulio laikydami už galvos atramos

GARANTIJA

Baldus gaminame iš aukščiausios kokybės medžiagų, kad užtikrintume didžiausią patogumą ir ilgaamžiškumą. Tačiau gali pasitaikyti neatitikimų, todėl visiems savo baldams ir priedams suteikiame garantiją, kurios išsami informacija pateikiama tolesniuose puslapiuose.

GARANTIJOS SĄLYGOS

UAB „Vilmers“ (toliau – „Vilmers“, „Gamintojas“, „mes“, „mus“) suteikia garantiją visiems savo gaminamiems baldams ir priedams (toliau – „Gaminys“, „Baldas“).

KAM TAIKOMA GARANTIJA?

Garantija taikoma Gaminio medžiagų ir gamybos defektams, atsiradusiems dėl Gamintojo kaltės. Garantija taip pat taikoma Gamintojo padarytiems defektams, jei Gamintojas Gaminį pristato savo transportu ir (arba) surenka pats ar jo partneriai. Kai Gaminį gabena ir (arba) paima trečioji šalis, Garantija netaikoma Gaminio defektams, atsiradusiems dėl netinkamo gaminio laikymo, transportavimo ir (arba) surinkimo.

KIEK LAIKO GALIOJA GARANTIJA?

Garantija galioja 24 mėnesius nuo įsigijimo datos arba nuo datos, kai Gaminys pristatomas (jei jis nebuvo pristatytas pirkimo metu) klientui arba galutiniam naudotojui.

KAS NELAIKOMA GARANTINIU DEFEKTU?

- Natūralus baldų nusidėvėjimas arba jų savybių pokyčiai.
- +/– 5 cm minkštų baldų matmenų nuokrypiai, palyginti su katalogo duomenimis.
- Natūralūs skirtumai, tokie kaip: pagalvių raukšlės, natūralūs pagalvių siūlių skirtumai, audinio ir odos raukšlės, nestandartinės siūlės, audinio / odos išvaizdos pokyčiai naudojant mechanizmą, natūralūs siūlių skirtumai tarp modulių, įspaudai sėdimojoje dalyje, kai naudojami žakardiniai audiniai, pvz., aksomas ir šenilas; audinio atspalvio skirtumai; žakardinių audinių atspalvio skirtumai; natūralios odos skirtumai; atlošo pagalvių aukščio skirtumai (daugiau informacijos apie šiuos skirtumus rasite mūsų priežiūros vadove).
- Baldų defektai, kurie buvo aptarti sutartyje arba apie kuriuos žinojote ar turėjote žinoti įsigydami baldus (ekspoziciniai baldai, baldai su defektais ir pan.)

KADA GARANTINĖ PRIEŽIŪRA NETAIKOMA?

- Baldai buvo netinkamai transportuojami, iškrauti, laikomi, surenkami nesilaikant surinkimo instrukcijų, įspėjimų ant pakuotės ir t. t.
- Baldai buvo naudojami nesilaikant „Vilmers“ naudojimo ir priežiūros taisyklių ir (arba) rekomendacijų, kurias visas galima rasti mūsų priežiūros vadove adresu www.vilmers.com.
- Baldai buvo mechaniškai pažeisti ir (arba) sugadinti dėl jūsų arba kitų asmenų, laukinių ir (arba) naminių gyvūnų veiksmų (įskaitant, bet neapsiribojant, įbrėžimus, įplėšimus, įdrėskimus, skylutes ir pan.).
- Baldus remontavote jūs patys arba trečiosios šalys be raštiško Gamintojo sutikimo.
- Baldai buvo sugadinti transportavimo ir (arba) pristatymo metu ir apie tai nebuvo pranešta Gamintojui per 7 dienas nuo Gaminio gavimo (tuo atveju, jei už baldų pristatymą buvo atsakinga „Vilmers“ arba „Vilmers“ pasirinktas partneris).
- Baldus paveikė ir (arba) sugadino nenugalima jėga.

KAIP PATEIKTI GARANTINĘ PRETENZIJĄ?

Garantinės pretenzijos turi būti teikiamos per „Vilmers“ pretenzijų sistemą per pagrįstą laiką nuo defekto nustatymo ir bet kuriuo atveju iki garantinio laikotarpio pabaigos. Prie „Vilmers“ pretenzijų sistemos galite prisijungti nuskaitydami QR kodą, kurį rasite ant baldo (už atlošo pagalvės arba, rėmo apačioje jei atlošo pagalvė yra pritvirtinta) ir naudodami „Google“, „Facebook“ bei „Microsoft“ paskyras. Jei QR kodas dingęs arba sugadintas, galite naudoti Mi numerį (kurį rasite toje pačioje vietoje kaip ir QR kodą), kad prisijungtumėte prie „Vilmers“ pretenzijų sistemos adresu www.my.vilmers.com.

Prisijungę būsite prijungti prie savo asmeninės paskyros, kurioje galėsite pažymėti visus defektus skaitmeninėje užsakytų baldų schemoje, taip pat galėsite įkelti nuotrauką (-as) ir (arba) vaizdo įrašą (-us) bei pateikti išsamų pretenzijos aprašymą.

Jūsų taip pat gali būti paprašyta pridėti dokumentą, kur ir kada gaminys buvo įsigytas arba pristatytas, pateikiant pirkimo-pardavimo sutartį, sąskaitą faktūrą, pinigų priėmimo kvitą, važtaraštį ir pan.

KĄ DAROME, KAD IŠTAISYTUME DEFEKTĄ?

Kai pateiksite pretenziją dėl defekto, „Vilmers“ išnagrinės atvejį ir savo nuožiūra įvertins, ar jam taikoma garantija. Tuomet nuspręsime, ar defektą galima ištaisyti, ar gaminys turi būti pakeistas, ir padengsime visas pažeistos (-ų) dalies (-ių) pakeitimo ar remonto išlaidas.

Jei defektą galima ištaisyti, „Vilmers“ arba „Vilmers“ pasirinktas partneris tai padarys gaminių vietoje, išskyrus atvejus, kai nustatoma, kad defektas turi būti ištaisytas gamintojo patalpose.

Baldų remonto ir (arba) pakeitimo atveju kompensacija nemokama.

Pretenzijų būseną galite nuolat stebėti savo asmeninėje „Vilmers“ pretenzijų sistemos paskyroje.

KĄ DAR TURITE ŽINOTI APIE GARANTIJOS SĄLYGAS?

Laikoma, kad atsisakėte teisės į nemokamą garantinę priežiūrą, jei neleidžiate Gamintojui ištaisyti defekto arba patikrinti ir (arba) suremontuoti baldų per sutartą laiką arba atsisakote pateikti baldus (arba bet kurią jų dalį) remontui.

Pakeistai, suremontuotai baldo daliai taikoma likusi pagrindinio daikto (baldo), dėl kurio buvo pateikta pretenzija, garantija.

Remonto laikotarpiu „Vilmers“ aprūpinti jūsų pakaitiniais baldais neprivalo.

Ilsėkitės užtikrintai.
Daugiau informacijos rasite
vilmers.com
VILMERS